



FICHA TECNICA

AMASADORA CARNICA DE 175 LITROS

SIA mod. AM175

REF: 2014

A decorative graphic at the bottom of the page consists of several overlapping, semi-transparent geometric shapes in shades of blue, grey, and yellow. The number '25' is printed in a large, black, sans-serif font on the right side of the graphic.

25

DATOS TECNICOS

MODELO	AM-175
MARCA:	SIA
MODELO:	AM-175
Medidas exteriores de la maquina	1240 mm largo x 700 mm fondo x 1190 mm alto, 1940 mm alto con la tapa levantada aprox.
Medidas de la tolva	Diámetro exterior 650mm Diámetro interior 590mm Altura interior 700mm
CONEXIÓN ELETRICA	380V - 3 fases - 50Hz- 25 A.
CAPACIDAD EN CUBA EN LITROS:	175L
CAPACIDAD EN CUBA EN KG:	Máximo 120 KG
TAPA AUTOMATICA	NO incluye
Movimiento de la cuba	Movimiento de descarga, Si incluye, manual, mediante pedal de desbloqueo.
MANUAL DE INSTRUCCIONES:	Si incluye
PESO NETO:	300KG

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

AMASADORA MEZCLADORA MASAJEADORA SIA

- La amasadora a vacío SIA modelo AM-175 consta de un recipiente cilíndrico y fondo semiesférico, en cuyo interior y en medio de un intenso vacío, giran unas palas (en ambos sentidos, a voluntad o automático), que producen un doble movimiento de la pasta, en cruce y superposición alternativa, lo cual permite AMASAR- MEZCLAR y MASAJEAR toda clase de pastas, sin presiones, roces, magullamientos ni calentamientos de la mezcla. Cualidades estas que destacan de todas las demás amasadoras del mercado.
- Materiales: todas las partes de la maquina en contacto con la pasta, así como la bancada están construidas en acero inoxidable y tapa de la cuba en metacrilato transparente.
- Funcionamiento: el accionamiento de la cuba, la tapa, es manual.
- Higiene: la maquina esta provista de un sistema exclusivo de SIA el cual consiste en canales de evacuación para las posibles pérdidas imposibilitando que el aceite se comunique con la pasta y viceversa, además en pocos minutos puede desmontarse el eje y las palas, el cual garantiza una higiene total, facilitando el trabajo de manutención.
- Aplicaciones: embutidos: amasador de carne triturada con aditivos, masajeado de grandes trozos de carne, precocinados, desgasificación de salsas, ensaladas crudas, ensaladas cocidas, etc.

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

AMASADORA SIA AM175



AMASADORA SIA AM175



AMASADORA SIA AM175



AMASADORA SIA AM175



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.